

平成30年度 糸魚川売れる米づくりコシヒカリ生育情報 NO. 2

平成30年 6月12日
糸魚川地域農林振興部

【6月11日現在の水稻生育状況（指標値との比較）】

品種・田植え日・調査ほ場	草丈	茎数	葉数	葉色
コシヒカリ（田植え日：5月3～23日） （ほ場場所：榎、東海、滝川原、成沢、西川原、根小屋）	やや長	多い	並	並

【生育状況及び今後の管理について】

- 5月10日頃までの田植えのほ場では、茎数が指標値より多くなっているため、直ちに中干しに入りましょう。
- **5月中・下旬植えのほ場**では、分げつが順調に発生しており、**中干し開始時期を迎えています。田植後25～30日頃を目安に、遅れずに中干しを行いましょう。**
- 中干しは田面全体に小ヒビが入るまで継続しましょう（大ヒビが入るまで継続すると根を傷めます）。
- 中干し効果を高めるため、溝切りを必ず行いましょう。

次回の情報提供は6月21日の予定です。

【6月11日の生育調査結果】（東海、根小屋、滝川原、能生）は6月8日調査

調査項目		ほ場場所 (田植日)	能生 (5/2)	西川原 (5/4)	成沢 (5/5)	東海 (5/12)	根小屋 (5/20)	滝川原 (5/22)
草丈	本年値 (cm)		29	29	30	30	24	25
	平年比 (%)		104	98	113	104	118	105
	指標比※ (%)		104	103	116	104	113	104
茎数	一株茎数 (本)		12.0	15.8	19.1	15.2	6.0	6.8
	m ² あたり茎数 (本/m ²)		232	295	416	267	133	126
	平年比 (%)		92	88	148	107	83	94
	指標比※ (%)		116	148	208	134	67	63
葉数	本年値 (L)		7.3	8.3	8.2	7.7	6.4	5.2
	平年差 (L)		±0	+0.7	+1.1	+0.5	+0.3	-0.8
	指標差※ (L)		+0.4	+1.4	+1.3	+0.8	-0.5	-1.7
葉色 SPAD値	本年値		36.8	35.5	41.1	35.1	29.8	—
	平年値		-0.5	-1.1	+1.1	-0.2	-3.3	—
	指標値※		+1.8	+0.5	+6.1	0.1	-5.2	—

※指標値とは目標とする理想的な生育値であり、指標比は指標値に対する現在の生育値の割合、指標差とは現在の生育値と指標値との差である。