

# H30岩船米生育速報(7月10日現在)

村上農業普及指導センター

## 生育概況

**草丈：やや長い 茎数：並～やや少 葉数：並 葉色：やや濃い**

- 6月末から7月上旬にかけて夜温が高く推移したため上位葉が急伸長し、草丈がやや長くなっている。
- コシヒカリの最高分けつ期は、6月末頃であったが、強風地域では、7月上旬頃に後ずれした。茎数はほ場によりバラツキがあるものの、全般的には指標値並から少なめになっている。
- 全般的に褪色が緩慢で、葉色が指標値よりやや濃い状態が続いている。
- こしいぶきは既に幼穂形成期に達しているほ場が多く、ほぼ平年並みであるが、葉色が濃く草丈が長めのほ場多い。

## 当面の管理のポイント

**こしいぶきは、幼穂長を確認して、生育量が大きい場合は、1回目穂肥は遅め控えめに施用してください。**

- コシヒカリは出穂1ヶ月前になりつつあります。中干し終了後は、間断かん水で根の健全化を図り、徐々に飽水管理に移行してください。
- カメムシ類の発生状況は6月末現在平年並で、7月に入り増加しています。農道・畦畔の草刈りを徹底しましょう。

### 【コシヒカリ】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
山北(大毎)	5/12	64	107%	128%	398	85%	106%	10.0	-0.3	0.2	40.1	5.1	-0.6
朝日(川端)	5/15	67	105%	114%	556	116%	120%	11.0	-0.1	0.2	36.9	1.9	-2.2
村上(山辺里)	5/16	64	103%	100%	275	60%	57%	10.9	0.1	0.3	40.1	5.1	-1.6
神林(牛屋)	5/10	66	110%	110%	380	86%	89%	10.9	0.4	0.4	35.6	1.6	-0.9
荒川(名割)	5/12	65	114%	116%	405	90%	104%	10.6	0.2	0.2	40.9	3.9	0.1
関川(下関)	5/12	66	111%	112%	507	106%	117%	10.8	0.2	0.6	38.7	2.2	-3.9
平均	5/12	66	109%	112%	438	94%	101%	10.8	0.1	0.3	38.0	2.7	-1.6

○平均は水稻作付面積に応じて、加重平均を出しています。

### 【こしいぶき】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
神林(牛屋)	5/10	68	131%	124%	551	128%	134%	11.4	0.3	1.0	41.7	4.7	1.0

### 【五百万石】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
村上(鋳物師)	5/11	65	112%	110%	328	86%	99%	11.8	0.3	0.6	43.3	4.3	1.7

☆農道・畦畔の草刈りを継続して、カメムシ類のすみかをなくしましょう☆

問い合わせ先: 村上農業普及指導センター

TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp