

平成30年度 糸魚川売れる米づくり水稻生育情報 NO. 1

平成30年5月31日
糸魚川地域振興局農林振興部

【5月30日現在のコシヒカリの生育状況（指標値との比較）】

田植え日・調査ほ場	草丈	茎数	葉数
田植え日 5月3～23日 ほ場場所 榎、東海、滝川原、成沢、西川原、根小屋	並	並～やや多	並

【生育状況及び今後の管理について】

- 5月上旬に低温、強風等により葉身の損傷等が発生し生育が停滞しましたが、その後は温暖な天候により、生育は順調に進んでいます。
- 5月中旬以降植えのほ場は、高温傾向が続いているため、今後分けつが順調に発生するものと思われます。
- 田植後30日頃を目安に、遅れずに中干しを開始しましょう。
- 土壌中のワキ(ガス)、田面の藻類の発生が著しい場合は、1～2日間落水して発生を抑えましょう。

次回の情報提供は6月11日の予定です。

【5月30日の生育調査結果】 ※コシヒカリ（東海、根小屋）は5月29日調査結果

ほ場場所		成沢	東海	根小屋
(田植日)		(5月4日)	(5月9日)	(5月17日)
草丈	本年値 (cm)	25	25	23
	平年比 (%)	100	104	133
	指標比※ (%)	108	108	101
茎数	一株茎数 (本)	7.2	5.0	3.5
	m ² あたり茎数 (本/m ²)	156	88	77
	平年比 (%)	130	106	110
	指標比※ (%)	184	104	91
葉数	本年値 (L)	6.0	5.9	4.9
	平年差 (L)	+0.5	+0.6	+0.9
	指標差※ (L)	+0.8	+0.7	-0.3

※指標値とは目標とする理想的な生育値であり、指標比は指標値に対する現在の生育値の割合、指標差とは現在の生育値と指標値との差である。